

臺灣臺中農田水利會 公告



發文日期：中華民國 108 年 1 月 15 日
發文字號：中水管字第 1080400091 號

主旨：公告 108 年 1 期作八寶圳中下游、葫蘆墩圳幹線、下溪洲支線、東汴、西汴(包括大社支線)、下埤區域等區域輪流灌溉辦法，請有關農友合作推行。

依據：農田水利會灌溉排水管理要點第 6 點規定。

公告事項：

一、輪流灌溉日期：

圳別	區分區範圍	輪距	通水時數及起訖時間	輪次及通水起訖日期																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日		
葫蘆墩圳	西汴區域	西汴	5 天 自初日 08 時 00 分起 至終日 08 時 00 分止	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7		
				20	30	9	19	1	11	21	31	10	20	30	10	20	30	9	19	29	9	
	大社支線			1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	
	東汴區域			25	4	14	24	6	16	26	5	15	25	5	15	25	4	14	24	4	14	
八寶圳	八寶圳中下游		5 天 自初日 08 時 00 分起 至終日 08 時 00 分止	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	
				25	4	14	24	6	16	26	5	15	25	5	15	25	4	14	24	4	14	
葫蘆墩圳	葫蘆墩圳幹線、下溪洲支線			1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	
	下埤區域	下埤幹線、浮圳支線、中央支線、橫山支線		30	9	19	1	11	21	31	10	20	30	10	20	30	9	19	29	9	19	

二、共同注意事項：

- (一)各圳取水量、各圳幹、支線給水量由本會員工調節分配，如值灌區超過灌溉水量時其超過部分，放給次值灌區或其他水量不足之灌區。非值灌區通水時間為無供水不另行辦理斷水公告。
- (二)本公告實施區域係配合石岡壩營運範圍分區。故八寶圳上游段(自圳頭起至朴子口支線止)不包括在本公告表內但仍另實施輪區別小區輪灌。
- (三)各值灌區值灌時間，倘該輪次未灌完之田畝於下次輪值灌時優先供水。
- (四)請各農戶遵守輪灌秩序，不得阻擾分水調節、破壞水利設施及在給水門前私設抽水或攔取尾水，違者依法追究責任。
- (五)通斷水時間禁止在埤圳內游泳或戲水，以免發生危險，否則發生意外事故違反者應自行負責。
- (六)本辦法實施中，如水源情況充裕或變化時，將適時機動調整或暫緩執行輪灌公告之。

會長蔡篤乾